

磁石がつく壁装材

便利な磁石用品

ピタバン<sup>®</sup>

MAGOO<sup>®</sup>

マゲーシリーズ

総合カタログ

Vol.6

キッチン

ピタバン PK ホワイト(無地) 施工  
磁石がつく壁

磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に



M : このマークがあるものは全てマグネットです

# ピタバン<sup>®</sup> シリーズ 磁石がつく壁装材

磁石がつくキッチンパネル「ピタバンPK」で、自分の身長に合った収納ができる

ピタバン PK ホワイト(無地)



ピタバン PK

厚み 3.3mmの  
キッチンパネル (→P.4)

3.3mm

不燃認定済

玄関



子ども部屋



寝室



トイレ



廊下




M : このマークがあるものは全てマグネットです

# ピタバンの®の3大特長

## 1 磁石がしっかり着きます

ピタバンは磁石が着く、厚み約3ミリのパネルです。  
しっかり磁石が着くようにするために、  
鋼板層を厚く設計してあります。  
なので、耐荷重が必要なものにもご使用いただけます。

(※ピタバン自体は磁力を発していませんので、特に医療機器に影響はありません。)



## 2 簡単に施工できます

ピタバンは現場で電動丸ノコでカットできます。  
(※金属用チップソー(サーメットチップソー推奨)をご使用ください。)

また、施工法は通常のキッチンパネル施工と同じなので  
簡単に施工ができ、時間も掛かりません。  
「マグネットウォール」を簡単に作ることが出来ます。



## 3 様々なシーンに対応

20種類以上のデザインから選べる仕上材タイプ、  
不燃認定取得済みのキッチンパネルタイプ、  
好きな壁紙が貼れる下地材タイプの3種類をご用意。  
マグネットウォールを設置したい場所・用途に合わせて  
豊富なラインナップからお選びいただけます。



教えて!

### 「マグネットウォール」だと、 何がそんなに良いの？



- 掲示物を1箇所を集約。冷蔵庫にペタペタと貼らないで済む。
- 掲示物をマグネットで留めるから、壁に穴を開けずに済む。壁をきれいに保てる。
- 話題のマグネット収納を好きな位置に設置。スペースを有効に使える。

皆様からの質問など Instagram で発信中!



display\_magx



# 仕上材タイプ

玄関やリビング、ワークスペース等に。  
22種類の豊富なデザインから選べる！

# ピタバン<sup>®</sup> SS

シックハウス対策品 F★★★★ / 4VOC 基準適合

材 料	MDF 材料 (非防火)
	不燃材料 (認定番号: NM-4194)
A4 コピー紙	目安保持枚数 約 14 枚 <sup>※1</sup>


施工例：掲示板として



- サイズは 3×6 判、3×8 判  
表面は 22 色から選択可能



### ●構造図



- ピタバン SS の表面化粧シート 22 色 (※規格品の 6 色以外は、受注生産品となります ※SS タイプにはホワイトボード機能はありません)

### 規格品

(MDF 仕様、コバ巻無し品)



### 受注生産品




### ●ピタバン SS 仕様

※表記価格はコバ巻無し品の価格です。 ※設計価格は税抜価格です。

	表面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重量	設計価格 / 枚	入数
MDF 仕様	22 色から 選択	3.0mm	910mm	1,820mm	8kg	27,600 円	2 枚
				2,435mm	11kg	36,200 円	
3.0mm		910mm	1,820mm	10kg	45,400 円		
			2,435mm	13kg	56,200 円		

※1: マグネットで、A4 コピー用紙 (1 枚約 4g) を留めた場合の保持枚数。あくまで参考値であり、保証値ではありません。  
また、上記数値は弊社「強力カラーマグネット (MFCM-30-2P-B)」を使用した場合の数値となります。

### ※オプション 長辺コバ巻 対応可能



※コバ巻については別途お問い合わせください。  
※10 ページに「目地テープ」を掲載しております。

# キッチンパネルタイプ

キッチンや、  
サニタリー等の水周りに

# ピタバン® PK


シックハウス対策品 F★★★★

材料	<b>不燃材料</b>	認定番号 NM-5087
A4 コピー紙	目安保持枚数	約12枚 <sup>※1</sup>


施工例：自分の身長に合った高さに棚やフックを設置。



●サイズは 3×4判、3×6判、3×8判




●構造図 ※保護フィルムはご使用前にはがしてください




●ピタバン PK は 4 色あります

ホワイト  
(無地)




※表面はツルツルと光沢感があります

アイボリー  
(抽象柄)



※表面はツルツルと光沢感があります

ライトグレイ  
(抽象柄)



※表面はツルツルと光沢感があります

マーブルグレイ  
(大理石調)



※表面はツルツルと光沢感があります



磁石がつく

料理のレシピや  
メモ用紙、  
マグネットフック等




お手入れが  
簡単!

油汚れも  
サッと拭き取れる



ホワイトボードとしても  
ご使用いただけます!

ホワイトボード専用マーカーで  
自由に書き消しできる



●ピタバン PK 仕様 ※設計価格は税抜価格です。

	表面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重量	設計価格/枚	入数
不燃仕様	・ホワイト(無地)	3.3mm	910mm	1,210mm	7.0kg	21,600円	2枚
	・アイボリー(抽象柄)			1,820mm	10.5kg	32,200円	2枚
	・ライトグレイ(抽象柄)			2,435mm	14.0kg	41,500円	1枚
	・マーブルグレイ(大理石調)						

※2：ピタバン PK の表面に、マグネットで A4 コピー用紙 (1 枚約 4g) を留めた場合の保持枚数。あくまで参考値であり、保証値ではありません。表面の状態や施工状況、磁力によって変わります。また、上記数値は弊社「強力カラーマグネット (MFCM-30-2P-B)」を使用した場合の数値となります。

# 下地材タイプ

好きな壁紙が貼れる・塗装も出来る！  
マグネットがつく下地パネル

# ピタバン<sup>®</sup> BSS


シックハウス対策品 F★★★★ / 4VOC 基準適合

材 料	MDF 材料 (非防火)
	不燃材料 (認定番号: NM-4194)
A4 コピー紙	目安保持枚数 約 12 枚 <sup>※1</sup>


施工例：ピタバン BSS の上にホワイト系の壁紙を貼ったイメージ



●サイズは 3×6 判、3×8 判



●構造図



※「特殊シート」：壁紙施工の他、塗装施工も出来る特殊シートです。

好きなデザインの壁紙を貼ることができます。

⚠ 厚みのクロス、凹凸のあるクロスは、ピタバンとマグネットとの間のギャップが大きくなり、結果、吸着力が下がるのでお勧めしておりません。壁紙選定の際はご注意ください。



黒系の壁紙



オリーブ色の壁紙



アイボリーの壁紙

磁石がつかなくて良い箇所に、不燃認定建材「メガフネン BSS」を並べての TM 工法をお勧めしております（詳しくは右ページ）

●ピタバン BSS 仕様 ※設計価格は税抜価格です。

	表面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重量	設計価格 / 枚	入数
MDF 仕様	好みの壁紙を貼ったり、塗装も出来ます	3.0mm	910mm	1,820mm	8kg	27,000 円	2 枚
				2,435mm	11kg	35,700 円	
3.0mm		910mm	1,820mm	10kg	45,900 円		
			2,435mm	13kg	57,300 円		

ピタバン BSS は下地材なので、塗装も可能です！

実績例：エマルジョンペイント (EP)、クリアラッカー (CL)、油性調合ペイント (OP) など



※1：ピタバン BSS の表面に、厚さ 0.5mm の市販の壁紙を貼り、マグネットで、A4 コピー用紙 (1 枚約 4g) を留めた場合の保持枚数。あくまで参考値であり、保証値ではありません。表面の状態や施工状況、磁力によって変わります。また、上記数値は弊社「強力カラーマグネット (MFCM-30-2P-B)」を使用した場合の数値となります。

ピタバンBSS との併用施工に！ (ピタバンBSS と同厚みの不燃板です)


# メガフネン BSS

下地材

不燃材料

認定番号  
NM-4193


⚠ 磁石は  
つきません





「メガフネン BSS」はどんな時に使うもの？

ピタバン BSS と  
表面レベルを合わせたい時に  
併用施工してください。

ピタバンは厚みが 3mm あるため、  
下地に貼ると 3mm の段差が出来てしまいます。  
それを解消するためにメガフネン BSS を併用施工します





一部分にピタバンを施工する場合



ピタバンの厚み 3ミリ分が出てしまい  
でこぼこしてしまう。



(※見切り材などで端面を処理する方法もあります)

全面にピタバンを施工する場合



全面をピタバンにすれば、  
厚みが揃うので、でこぼこしない。


ピタバンとメガフネンBSSを併用する場合



ピタバンと同じ厚みのメガフネン BSS を  
併用施工すれば、でこぼこしない。

磁石がつく箇所(ピタバン)と、  
つかない箇所(メガフネン BSS)が作れる。

ピタバン BSS と同一厚みのメガフネン BSS を  
並べて施工し、厚みを揃えた上で、  
その上から好みの壁紙を貼ったり、  
塗装を施したりすれば、  
でこぼこの無い、きれいな壁面が  
出来上がります。



⚠ 詳しくは別紙「ピタバン BSS ・壁紙クロス壁面 施工のポイント」及び「メガフネン施工要領書」をご確認ください。

メガフネン BSS は下地材なので、  
塗装も可能です！


実績例：エマルジョンペイント (EP)、クリアラッカー (CL)、  
油性調合ペイント (OP) など



●メガフネン BSS 仕様 ※設計価格は税抜価格です。

	表面	厚み(T)	幅(W)	長さ(L)	重量	設計価格 / 枚	入数
不燃仕様	灰色	3.0mm	910mm	1,820mm	6.7kg	20,600円	2枚
				2,435mm	9kg	26,000円	

●構造図



# 施工実績例


## 住宅 キッチン

キッチンにPKタイプ(ホワイト 無地)を施工。レシピを留めたり、マグネット付きボックスや棚を付けたり、学校からのお知らせを掲示したりできます。また、PKタイプなのでホワイトボードとしても使えます。




## 住宅 リビング

家族が集まる場所にヒタパンを施工。その時のライフスタイルに合わせて使えます。



## 住宅 玄関

マグネットフック等で、コート・カバンを掛けられます。



電気スイッチ用の穴なども簡単に開けられます。

## 住宅 子ども部屋

枠を付けて磁石がつくコーナーに。学校の時間割など掲示できます。



## 賃貸住宅

住む人の好みにフレキシブルに対応可能。賃貸住宅の壁面にこそ、ヒタパンが便利！





個人宅から公共施設まで、  
様々な場所でピタバンを採用いただいています


## 教育施設

プリントや作品などを画紙等で掲示するよりも安全なので、マグネットがつくピタバンの採用が増えています。簡単に取りはずしが可能なので、作業時間も短縮でき、職員の皆様から好評をいただいています。

福岡県大川市 桐薫中学校 (2020年4月開校)  
全教室の背面にピタバンBSSを施工



保育園の廊下の腰壁に施工



## 公共施設

多くの方が利用する公共施設の掲示板に。  
ピンを使わず安全な掲示が出来ます。



## 老健施設

病院や老健施設に。  
安心・安全な掲示が出来ます。



## 事務所

書類が多いオフィスや事務所の掲示板に。  
必要な情報を整理して掲示できます。



## 店舗

自由に棚の位置を移動できるので  
陳列に便利です。




# 推奨補助部材（見切り材等）（株式会社 創建）

**ご注意** 弊社では販売しておりません。

●「樹脂製」はピタバンSSタイプ推奨、「アルミ製」はピタバンPKタイプ推奨です。



## 樹脂製

コ型	
品番	32001
長さ	2.73M





オフホワイト

H型	
品番	32008
長さ	2.73M





グレー

出隅	
品番	35015
長さ	2.73M




コスモブラック

入隅	
品番	35022
長さ	2.73M




出隅




入隅

## アルミ製（色：アルミ）

T型	
品番	53511
長さ	2.73M




コ型	
品番	54035-2
長さ	2.73M




※ピタバンSSには「54025」推奨

H型	
品番	54092-3
長さ	2.73M




※ピタバンSSには「54053」推奨

出隅	
品番	54038
長さ	2.73M




入隅	
品番	54037
長さ	2.73M




## アルミ製（色：ホワイト）


コ型	
品番	54231-1
長さ	2.73M




H型	
品番	54211-1
長さ	2.73M




出隅	
品番	50121-1
長さ	2.73M



入隅	
品番	50131-1
長さ	2.73M



## 納まり図




●ピタバン施工時は突き付けをしなくてください ●詳しくは別途施工要領書をご確認ください

# ボンド・テープセット ピタバン施工時に必要なボンド&両面テープのセット



※写真は BT-002 (各2本入)



※接着剤の使用量は 0.5 本 / m<sup>2</sup>  
 目安として、910×1,820mmに 3/4 本 (約 250ml)、910×2,435mm に 1 本 (約 333ml) 使用

※両面テープ使用量は約 5.5m/m<sup>2</sup>を目安としてください。  
 (コニシ パネル用両面テープ 1.1mm 厚 × 20mm 幅 推奨)

品名	品番	JAN (4535627-)	定価 (税抜)	入数
ボンド・テープセット 1	WBT-001	902087	4,000 円 (税込 4,400 円)	コニシ株式会社 変性シリコン接着剤「MPX-1」(333ml) × 1 本 コニシ株式会社 パネル用両面テープ (20mm 幅 × 10M × 厚 1.1mm) × 1 本
ボンド・テープセット 2	WBT-002	902094	7,300 円 (税込 8,030 円)	コニシ株式会社 変性シリコン接着剤「MPX-1」(333ml) × 2 本 コニシ株式会社 パネル用両面テープ (20mm 幅 × 10M × 厚 1.1mm) × 2 本

※ボンド・両面テープは本セットもしくは同等性能品をご使用ください ※施工詳細については別途施工要領書を参照ください

# 目地テープ 糊付き ピタバン SS タイプ (P.3) のコバ巻品を目透かし施工する際にご使用ください



目透かし施工で美しく仕上がります!



品名	品番	寸法	色	定価 (税抜)	入数
目地テープ 糊付き	WMT-101 ~ WMT-120	20mm × 50M	P.3 の「ピタバン SS の化粧シート表面イメージ 22 色」に対応した色を揃えています	11,300 円 (税込 12,430 円)	1 個

※詳しくはお問い合わせください

# ピタバンをご使用になる際のご注意

- 製品は全て内装専用です。
- 製品の外観・仕様・価格などは商品改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
- 同柄表示については、同じ柄番号であっても、使用する原材料・製造方法の違いにより、色調・質感 (ツヤやエンボス感など) が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面でご使用される場合は、同じ化粧材をご使用いただくか、事前にサンプル等にてご確認ください。
- 直射日光、高温多湿、水濡れなどを避けて保管してください。
- 端部は、ラフカットになっておりますので、必ずカットしてからご使用ください。
- 切断の際、切れ味の良い、よく研磨された刃物 (金属用チップソーなど) をお勧めします。
- 加工する場合は防塵対策をとって、加工工具の注意事項を守り、安全に作業をしてください。  
必要に応じて防塵マスク・保護手袋・保護眼鏡を着用ください。
- 切断面は鋭利です。怪我をしないように必ず面取り加工をしてください。
- 切断加工時には、粉塵・火花が発生する場合があります。防塵マスク・保護眼鏡を着用し作業を行ってください。
- 板は保管場所の環境により反りが発生する場合がございます。また、保管の際は立て掛けはせず、必ず平積みで保管してください。

YouTubeにて配信中

ピタバン  
切断動画



### 自由なインテリアを楽しもう

壁面を「磁石がつく壁」に。  
マグネット付きの棚や収納用品、掲示用品は、  
好きな場所に着けたり外したりできてとっても便利。

ピタバン SS PB107 施工済  
磁石がつく壁



M : このマークがあるものは全てマグネットです

マグーシリーズ

### MAGOO<sup>®</sup> 特長




**自由に  
レイアウト**

マグネット式なので、誰でも簡単に、  
好きな場所へ設置・取り外しできます。



**壁に穴を  
開けない**

ビスや釘のように穴を開けることなく  
設置でき、壁面をキレイに保てます。



**強磁力・強グリップ  
マグネット** 付き

マグネットの専門メーカーが製造する強磁力マグネットを使用。  
強グリップ力の特別コート仕様マグネットも使用しています。\*

\*ハイグリップマグネットを使用している製品とそうでない製品があります。


# 磁石で着く ディスプレイシェルフ

ハイグリップマグネット使用

裏面にハイグリップマグネットシート付きの高耐荷重シェルフ。ディスプレイに最適。



① ホワイト



② ナチュラル



③ ブラウン



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安耐荷重	生産
磁石で着く ディスプレイシェルフ	① ホワイト	WDS-400-W	903152	幅 400 高さ 180 奥行 122	1.2kg	5,300円 (税込 5,830円)	1個	約 8kg まで <sup>※1</sup>	ベトナム
	② ナチュラル	WDS-400-N	903169						
	③ ブラウン	WDS-400-B	903176						

材質：〈本体〉パイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※1. ビタパン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。 ※ビタパンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

# 磁石で着く スクエアボックス

ハイグリップマグネット使用

「見える収納」にも大活躍の真四角なボックス。裏面にハイグリップマグネットシート付きで高耐荷重です。



一辺に落下防止の柵がついています



① ホワイト




② ナチュラル



③ ブラウン



どの向きでも使えます



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安耐荷重	生産
磁石で着く スクエアボックス	① ホワイト	WSB-200-W	903183	幅 200 高さ 200 奥行 122	0.8kg	5,100円 (税込 5,610円)	1個	約 9kg まで <sup>※2</sup>	ベトナム
	② ナチュラル	WSB-200-N	903190						
	③ ブラウン	WSB-200-B	903206						

材質：〈本体〉パイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※2. ビタパン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。 ※ビタパンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

## 磁石で着く マガジンラック

ハイグリップマグネット使用

スリムタイプながら容量十分なマガジンラック。ハイグリップマグネットシート使用だから、バサッと入れてもずれません。



ファッション誌、通販誌、週刊誌など一般的な雑誌の幅に対応しています

品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安耐荷重	生産
磁石で着く マガジンラック	① ホワイト	WML-280-W	903213	幅 280 高さ 320 奥行 72	1.3kg	7,300円 (税込 8,030円)	1個	約 14kg まで <sup>※1</sup>	ベトナム
	② ナチュラル	WML-280-N	903220						
	③ ブラウン	WML-280-B	903237						

材質：〈本体〉パイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異性マグネットシート

※1. ビタバン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。 ※ビタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

## 磁石で着く インテリアフック

ハイグリップマグネット使用

冬物コートやカバンもしっかり保持できるフック。裏面にハイグリップマグネットシート付きで滑りにくいです。



フックの幅が約 50mm あるので厚みのあるものも掛けられます。



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安耐荷重	生産
磁石で着く インテリアフック	① ホワイト	WH-80-W	903244	幅 80 高さ 110 奥行 64	85g	2,000円 (税込 2,200円)	1個	約 4kg まで <sup>※2</sup>	ベトナム
	② ナチュラル	WH-80-N	903251						
	③ ブラウン	WH-80-B	903268						

材質：〈本体〉パイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異性マグネットシート

※2. ビタバン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。 ※ビタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

## 磁石で着く スリムハンガーレール 幅600mm / 幅900mm

強磁力マグネット付きの便利なハンガーレール。自由に動かせるフック付き。上部には写真額やポストカードも飾れます。



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安耐荷重	付属品	生産
磁石で着く スリムハンガーレール 600mm	① アイボリー	WSHR-600-V	901004	幅 606 高さ 47 奥行 32	0.8kg	5,600円 (税込 6,160円)	1個	※3 約 2kg まで	フック 3個	日本
	② ナチュラル	WSHR-600-N	901011							
	③ ブラウン	WSHR-600-B	901028							
磁石で着く スリムハンガーレール 900mm	④ アイボリー	WSHR-900-V	901059	幅 909 高さ 47 奥行 32	1.0kg	7,400円 (税込 8,140円)	1個	※3 約 2.5kg まで	フック 5個	日本
	⑤ ナチュラル	WSHR-900-N	901066							
	⑥ ブラウン	WSHR-900-B	901073							



材質：〈本体〉アルミラッピング 〈キャップ〉樹脂 〈マグネット〉異方性マグネットシート 〈フック〉スチールメッキ

※3. ビタパン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。 ※ビタパンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※本商品にはハイグリップマグネットは使用していません。

## 磁石で着く 壁面ラック

強磁力マグネット付きの便利な飾り棚。ディスプレイや小物置きに。



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安耐荷重	生産
磁石で着く 壁面ラック	① アイボリー	WHL-400-V	902001	幅 400 高さ 86 奥行 130	1.2kg	8,500円 (税込 9,350円)	1個	※4 約 1kg まで	日本
	② ナチュラル	WHL-400-N	902018						
	③ ブラウン	WHL-400-B	902025						

材質：〈本体〉アルミ・木質ボード 〈キャップ〉樹脂 〈マグネット〉異方性マグネットシート

※4. ビタパン SS タイプに吸着させた場合の目安耐荷重です。参考値であり、保証値ではありません。 ※ビタパンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安耐荷重が変わります。

※本商品にはハイグリップマグネットは使用していません。

# 磁石で着く マグネットバー

ハイグリップマグネット使用

書類を留められる定番マグネットバー。1パック2本入。



① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安保持枚数	生産
磁石で着く マグネットバー	① ホワイト	WB-220-W	903336	幅 220 高さ 15 奥行 9	33g	1,150円 (1パック) (税込 1,265円)	2本	A4用紙 約6枚 <sup>※2</sup>	ベトナム
	② ナチュラル	WB-220-N	903343						
	③ ブラウン	WB-220-B	903350						

材質：〈本体〉バイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※2. ビタバン SS タイプに吸着させた場合の目安保持枚数です。参考値であり、保証値ではありません。※ビタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安保持枚数が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。

# 磁石で着く 丸型ボタン

ハイグリップマグネット使用


手で掴みやすいサイズの丸型マグネットメモ留め。1パック2個入。



① ホワイト

② ナチュラル

③ ブラウン



品名	カラー	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	目安保持枚数	生産
磁石で着く 丸型ボタン	① ホワイト	WMB-34-W	903305	直径 34 奥行 9	10g	950円 (1パック) (税込 1,045円)	2個	A4用紙 約4枚 <sup>※3</sup>	ベトナム
	② ナチュラル	WMB-34-N	903312						
	③ ブラウン	WMB-34-B	903329						

材質：〈本体〉バイン材 〈マグネット〉ハイグリップコーティング異方性マグネットシート

※3. ビタバン SS タイプに吸着させた場合の目安保持枚数です。参考値であり、保証値ではありません。※ビタバンBSS時は使用する壁紙の厚みにより目安保持枚数が変わります。

※一点一点手作りなので、サイズや色味・木目等は個体差があります。予めご了承ください。



## 磁石で着く 割れないミラーシート

しなやかで割れないので安心してお使いいただけるミラーシートです。ご家庭や教育施設、病院、施設などに！



割れないので、  
お子様が手を触れても安全  
ご家庭内はもちろん、学校や病院、  
各施設、工場、オフィスなどで。



品名	サイズ	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	生産
磁石で着く 割れない ミラーシート	① A5	WMS-A5	902902	幅 148×高さ 210×厚み 1.8	0.1kg	1,700円 (税込 1,870円)	1枚	日本
	② A4	WMS-A4	902919	幅 210×高さ 297×厚み 1.8	0.2kg	3,200円 (税込 3,520円)		
	③ A3	WMS-A3	902926	幅 297×高さ 420×厚み 1.8	0.4kg	6,500円 (税込 7,150円)		

材質：〈表面〉ミラーフィルム 〈マグネット〉異方性マグネットシート

※柔らかい鏡のため、ガラスの鏡と違い、遠く(約2~3M離れたところ)から見ると像がぼやける場合があります ※本商品にはハイグリップマグネットは使用しておりません。

## ハンドメイド用 強力マグネットシート

通常より磁力が強力な「異方性素材」を使ったマグネットシート。ハサミやカッターで好きなサイズに切ってご使用ください。

### 片面に粘着テープ付き




裏側は  
全面が磁力面

プラスチック製のボックスなどの裏面に貼ると  
オリジナルのマグネットボックスが作れます




### 無地 (マグネットシートのみ)



裏側は  
全面が磁力面

無地面に接着剤や両面テープなどを  
塗布してご使用ください



品名	品番	JAN (4535627-)	サイズ(mm)	重量	定価(税抜)	入数	生産
ハンドメイド用 強力マグネットシート 粘着テープ付き	WHMT-220-20	903138	幅 220×高さ 290×厚み 2	0.5kg	1,700円 (税込 1,870円)	1枚	日本
ハンドメイド用 強力マグネットシート 無地タイプ	WHMP-220-20	903145		0.5kg	1,600円 (税込 1,760円)		


材質：〈WHMT-220-20〉異方性マグネットシート、粘着テープ、剥離紙 〈WHMP-220-20〉異方性マグネットシート ※本商品にはハイグリップマグネットは使用しておりません。


# 磁石がつくフレキシブルシート メタルフレックスシート

注：マグネットシートではありません。




## ピタバンと何が違うの？ — 柔らかく、薄いのが特長です

メタルフレックスシート	
	硬さは？ 柔らかい(シート状)
	磁石がつく？ つきます ※1
	厚みは？ 0.5mm ~ 0.6mm
	施工方法は？ ボンドや両面テープ
	加工性は？ カッターで切れます


ピタバン	
	硬さは？ 硬い(板状)
	磁石がつく？ つきません
	厚みは？ 3.0mm ~ 3.3mm
	施工方法は？ ボンドや両面テープ
	加工性は？ 丸のこで切れます

※1.ただし、メタルフレックスシートは樹脂に鉄粉を練り込んだシートとなりますので、鉄板への吸着力と比較すると保持力は約20~30%程度となります(保証値ではありません)。マグネットを選ばれる際には、事前にサンプル等で吸着力をご確認をお願いいたします。

## メタルフレックスシートの特長



## 設置場所の例




## 用途に応じて選べる 3タイプ

### ① 無地タイプ



壁紙を貼るなど※  
出来ます。

製品構造図 (断面図)




品名	品番	シート厚み (T)	幅 (W)	長さ (L)	重量
メタルフレックスシート 無地タイプ	FSR-920-05	0.5mm	920mm	10M	19.0kg

※壁紙の厚みや表面状態などにより、吸着力が落ちることがありますのでご注意ください ※価格については別途お問い合わせください

### ② ホワイトボードタイプ



製品構造図 (断面図)



品名	品番	シート厚み (T)	幅 (W)	長さ (L)	重量
メタルフレックスシート ホワイトボードタイプ	FSR-920-05HW	0.6mm	920mm	10M	20kg

※価格については別途お問い合わせください

### ③ カラーフィルムタイプ




名札の裏面にマグネットを貼ればオリジナルの当番表が出来ます



※カラーフィルム面にシルク印刷が出来るので、予定表などの罫線を入れることも可能です

製品構造図 (断面図)



品名	品番	シート厚み (T)	幅 (W)	長さ (L)	重量
メタルフレックスシート カラーフィルムタイプ	FSR-920-05W	0.6mm	920mm	10M	20kg

※価格については別途お問い合わせください

販売元



株式会社 **マグエックス**

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町  
3-3-10 ダイワビル 6階・8階

本製品のお問い合わせは「壁装ディスプレイ課」へ

TEL | 03-6695-6685

FAX | 03-6695-6686

MAIL | [display@magx.co.jp](mailto:display@magx.co.jp)

WEB | <https://www.magx.co.jp>

ホームページ



QRコード

Twitter  
magx\_kabe



QRコード

Instagram  
display\_magx




QRコード

YouTube  
マグエックス壁装ディスプレイ



QRコード



磁石だいすき  
**ピタバン**くん